



Salute, Igiene, Pulizia

Soluzioni avanzate per il benessere delle persone negli ambienti domestici





Salute, Igiene, Pulizia

Ora più che mai sono richieste protezione e sicurezza delle persone negli ambienti domestici. Caparol, sensibile da sempre alle tematiche della salute e della salubrità, offre prodotti tecnologicamente avanzati e certificati per rispondere a tutti i requisiti di igiene e detergibilità delle superfici.

Salute, Igiene e Pulizia sono i criteri che hanno guidato la selezione di prodotti per interni specifici per trattare le pareti ed i soffitti e preservarli nel tempo.

Soluzioni avanzate per disinfettare e igienizzare. Finiture progettate per resistere all'abrasione e alla pulizia con i comuni detergenti domestici. Pitture antibatteriche con ioni d'argento, ipoallergeniche e con basse emissioni per i soggetti più sensibili.

Una proposta completa pensata per rispondere alle più stringenti esigenze in termini di salute, igiene e pulizia di pareti e soffitti a tutela degli ambienti domestici e dei nostri cari.



Tecnologie Caparol e certificazioni

Per la Salute, l'Igiene e la Pulizia



E.L.F. plus

Prodotti con ridotte emissioni (VOC<1g/l), senza solventi, plastificanti e che in più non contengono conservanti. I prodotti E.L.F. plus non contengono formaldeide e isotiazolinoni, biocidi usati come conservanti nelle pitture.



E.L.F.

L'acronimo E.L.F. contraddistingue pitture per interno a basso impatto ambientale, esenti da solventi e plastificanti e con un contenuto di VOC minore di 1g/L.



HACCP Certified

Sistema di autocontrollo igienico nel settore alimentare, con lo scopo di tutelare la salute dei consumatori. Il regolamento CE 852/2004 specifica anche i requisiti che le superfici (pareti e soffitti) devono rispettare.



High Wash Resistance Class 1

High Wash Resistance Class 1 identifica gli idrosmalti murali caratterizzati da Classe 1 di resistenza all'abrasione e testati per resistere ai lavaggi con i comuni detergenti e disinfettanti di uso domestico.



Natureplus®

Natureplus® è una certificazione europea relativa ai prodotti da costruzione e ai sistemi costruttivi. Natureplus® certifica pitture che presentano elevati standard qualitativi in tutti gli ambiti della sostenibilità.



Antibacterial Silver Ions Protection

L'additivazione con ioni d'argento garantisce la protezione delle superfici dalla proliferazione dei batteri e l'igiene degli ambienti in cui sono applicate le pitture.

Consigli d'applicazione

Informazioni e destinazioni d'uso

Ogni prodotto è stato valutato in un punteggio da 1 a 4 per i tre argomenti:

- **Salute**

Il prodotto è idoneo ai soggetti più sensibili e migliora la salubrità degli ambienti.

- **Igiene**

Il prodotto è in grado di ridurre la proliferazione batterica e garantire l'igiene delle superfici.

- **Pulizia**

Il prodotto è resistente all'abrasione e al lavaggio con i comuni detergenti.

Le destinazioni d'uso

Per ogni prodotto sono consigliati gli ambienti domestici in cui applicarlo:



**Tutta la
casa**



Cucina



**Camera da
letto**



**Salotto e
ingresso**




**Camera dei
bimbi**



Bagno



**Garage e
cantina**



Prodotti Caparol

Articoli in dettaglio












Capatox



Sylitol Bio-Innenfarbe



CapaSan active

Tecnologie Caparol e certificazioni		   	 
Descrizione	<p>Disinfettante igienizzante</p> <ul style="list-style-type: none"> Soluzione microbiocida Pretrattamento disinfettante per superfici murali Specifico per la rimozione di muffe, muschi e alghe 	<p>Pittura minerale ai silicati</p> <ul style="list-style-type: none"> Totalmente esente da solventi, plastificanti e conservanti Prodotto sicuro e sostenibile, certificato Natureplus® Formulazione senza allergeni, certificato di prova TÜV Nord 	<p>Pittura ad effetto fotocatalitico</p> <ul style="list-style-type: none"> Riduce la concentrazione della formaldeide negli ambienti Migliora l'igiene e impedisce la proliferazione di batteri Elimina i cattivi odori derivanti dalle sostanze organiche
Colore	Trasparente	Bianco ColorExpress	Bianco ColorExpress
Confezione	10 5 1 litri	<p>Bianco: 12,5 litri</p> <p>Base 1: 12,5 - 5 litri</p> <p>Base 3: 4,7 litri</p>	Bianco B1: 10 litri
Applicazione	Pennello - Spruzzo	Pennello - Rullo	Pennello Rullo Spruzzo
Diluizione	Pronto all'uso	0 - 5% con acqua	0 - 5% con acqua
Copertura		C2	C2
Lavabilità		L2	L3
Consumo / Resa	6 - 20 m²/l	7 m²/l	7 m²/l
Salute	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Igiene	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Pulizia	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Downloads doc. tecnica			



DeckWeiss-W



CapaTex Satin 20



PremiumClean

Tecnologie
Caparol e
certificazioni



Descrizione

Pittura igienizzante antimuffa

- Proprietà antibatteriche con ioni d'argento
- Film protetto da infestazioni di muffe
- Eccellente copertura e ottimo punto di bianco

Idrosmalto murale satinato

- Resistente ai lavaggi e ai comuni detergenti e disinfettanti
- Per ambienti con presenza di alimenti, certificato HACCP
- Proprietà antibatteriche con ioni d'argento

Pittura protettiva smacchiabile

- Resistente ai lavaggi e ai comuni detergenti e disinfettanti
- Protegge le superfici da macchie di alimenti e bevande
- Altamente resistente allo sporco

Colore

Bianco

Bianco | ColorExpress

Bianco | ColorExpress

Confezione

Bianco: 12,5 - 5 litri

Bianco | B1: 10 - 2,5 - 1 litri
Base 2: 10 - 2,5 - 1 litri
Base 3: 9,4 - 2,35 - 0,94 litri

Bianco | B1: 10 - 2,5 litri
Base 2: 10 - 2,5 litri

Applicazione

Pennello - Rullo

Pennello - Rullo - Spruzzo

Pennello | Rullo | Spruzzo

Diluizione

Con acqua
Pennello: 30 - 40% sia per la mano di fondo che per quella di finitura
Rullo 20 - 30% sia per la mano di fondo che per quella di finitura

Con acqua, max. 5 - 10%

Con acqua, max. 5%

Copertura

C1

C2

C2

Lavabilità

L3

L1

L1

Consumo /
Resa

10 - 18 m²/l

7 - 9 m²/l

7 m²/l

Salute



Igiene



Pulizia



Downloads
doc. tecnica





Capatox

Disinfettante igienizzante

Formulato specifico per disinfestazione di muffe, muschi e alghe. Deve essere applicato sugli attecchimenti e aree vicinali per uccidere la microflora, prima delle pitturazioni successive. E' pronto all'uso, deve essere lasciato agire per almeno 24 ore, poi si ripulisce con spugnatura o sciacquatura.

- **Soluzione microbiocida**
- **Pretrattamento disinfettante per superfici murali**
- **Formulato specifico per disinfestazione di muffe, muschi e alghe**
- **Deve essere applicato sugli attecchimenti e aree vicinali per uccidere la microflora, prima delle pitturazioni successive**
- **Pronto all'uso**



Info prodotto

Tipologia	Disinfettante igienizzante
Colore	Trasparente
Confezione	10 5 1 litri
Applicazione	Pennello - Spruzzo
Diluizione	Pronto all'uso
W - Idrorepellenza	
V - Traspirabilità	
Consumo Resa	6 - 20 m ² /l

Salute
Igiene
Pulizia



Tutta la
casa



Cucina



Camera da
letto



Salotto e
ingresso



Camera dei
bimbi



Bagno



Garage e
cantina

Sylitol® Bio-Innenfarbe

Pittura minerale ai silicati

Sylitol® Bio-Innenfarbe è indicata per gli ambienti interni che richiedono specifici requisiti igienici. La formulazione senza conservanti e allergeni rende la pittura idonea per soggetti allergici e sensibili. L'elevata percentuale di materie prime minerali e l'alcalinità naturale della finitura riducono il rischio di formazione di muffe sulla superficie.

- **Totalmente esente da solventi, plastificanti e conservanti**
- **Prodotto sicuro e sostenibile, certificato Natureplus®**
- **Formulazione senza allergeni, certificato di prova TÜV Nord**
- **Altamente traspirante**
- **Idonea per supporti minerali di ogni natura**
- **Non infiammabile/non combustibile, classe A2**



Info prodotto

Tipologia	Pittura per interni
Colore	Bianco ColorExpress
Confezione	Bianco: 12,5 litri Base 1: 12,5 - 5 litri Base 3: 4,7 litri
Applicazione	Pennello - Rullo
Diluizione	0 - 5% con acqua
C - Copertuta	C2
L - Lavabilità	L2
Consumo Resa	7 m ² /l

Salute
Igiene
Pulizia



Tutta la
casa



Cucina



Camera da
letto



Salotto e
ingresso



Camera dei
bimbi



Bagno



Garage e
cantina

CapaSan active

Pittura ad effetto fotocatalitico

Pittura per interni di qualità con caratteristiche innovative. CapaSan active ha un effetto fotocatalitico che consente l'abbattimento delle sostanze organiche, come la formaldeide, presenti negli ambienti interni e contemporaneamente impedisce la proliferazione dei batteri.


- **Riduce la concentrazione della formaldeide negli ambienti**
- **Migliora l'igiene degli ambienti interni e impedisce la proliferazione di batteri**
- **Elimina i cattivi odori derivanti dalla presenza di sostanze organiche (fumi, olii e grassi)**
- **Prodotto additivato con biossido di titanio (TiO2)**
- **L'effetto fotocatalitico è stato valutato e confermato dalle prove condotte presso "Institut für Technische Chemie" di Hannover**



Info prodotto

Tipologia	Pittura per interni
Colore	Bianco ColorExpress
Confezione	Bianco B1: 10 litri
Applicazione	Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione	0 - 5% con acqua
C - Copertuta	C2
L - Lavabilità	L3
Consumo Resa	7 m ² /l

Salute
Igiene
Pulizia



DeckWeiss-W

Pittura igienizzante antimuffa

Pittura lavabile e traspirante con protezione del film contro l'attacco di muffe e batteri grazie alla presenza di additivi con ioni d'argento. Superopaca, alto punto di bianco, di facile di utilizzo.

- **Proprietà antibatteriche con ioni d'argento**
- **Film protetto da infestazioni di muffe e batteri**
- **Eccellente copertura**
- **Ottimo punto di bianco**
- **Permeabile al vapore acqueo**
- **Rapida essiccazione**
- **Facile applicazione**



Info prodotto

Tipologia	Pittura per interni
Colore	Bianco
Confezione	Bianco: 12,5 - 5 litri
Applicazione	Pennello - Rullo
Diluizione	Con acqua Pennello: 30 - 40% sia per la mano di fondo che per quella di finitura Rullo 20 - 30% sia per la mano di fondo che per quella di finitura
C - Copertuta	C1
L - Lavabilità	L3
Consumo Resa	10 - 18 m ² /l

Salute
Igiene
Pulizia



Tutta la casa



Cucina



Camera da letto



Salotto e ingresso



Camera dei bimbi



Bagno



Garage e cantina

CapaTex Satin 20

Idrosmalto murale satinato

Idrosmalto murale ad elevate prestazioni per interni, satinato, a bassissimo impatto ambientale.

- **Resistente ai lavaggi e ai comuni detergenti e disinfettanti**
- **Per ambienti con presenza di alimenti, certificato HACCP**
- **Proprietà antibatteriche con ioni d'argento**
- **Elevato punto di bianco**
- **Finitura dall'aspetto fine**
- **Permeabile al vapore acqueo**
- **Ottima copertura**
- **Facile da applicare**



Info prodotto

Tipologia	Pittura per interni
Colore	Bianco ColorExpress
Confezione	Bianco B1: 10 - 2,5 - 1 litri Base 2: 10 - 2,5 - 1 litri Base 3: 9,4 - 2,35 - 0,94 litri
Applicazione	Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione	Con acqua, max. 5 - 10%
C - Copertura	C2
L - Lavabilità	L1
Consumo Resa	7 - 9 m ² /l

Salute
Igiene
Pulizia



Tutta la casa



Cucina



Camera da letto



Salotto e ingresso



Camera dei bimbi



Bagno



Garage e cantina

PremiumClean

Pittura protettiva smacchiabile

Pittura protettiva per interni, superlavabile, resistente a disinfettanti e detergenti. Facilmente pulibile e smacchiabile, E.L.F.

- **Resistente ai lavaggi e ai comuni detergenti e disinfettanti**
- **Protegge le superfici da macchie di alimenti e bevande**
- **Altamente resistente allo sporco**
- **Per ambienti con presenza di alimenti, certificato HACCP**
- **Colori riproducibili con sistema ColorExpress**
- **Ideale per tinteggiare superfici soggette ad intensa sollecitazione e che devono essere pulite frequentemente come la cucina.**



Info prodotto

Tipologia	Pittura per interni
Colore	Bianco ColorExpress
Confezione	Bianco B1: 10 - 2,5 litri Base 2: 10 - 2,5 litri
Applicazione	Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione	Con acqua, max. 5%
C - Copertuta	C2
L - Lavabilità	L1
Consumo Resa	7 m ² /l

Salute
Igiene
Pulizia



Tutta la casa



Cucina



Camera da letto



Salotto e ingresso



Camera dei bimbi



Bagno



Garage e cantina



dal 1927

**COLORIFICIO
Rossi Service**

Punti Vendita

**Divisioni Edilizia, Carrozzeria
Falegnameria, Industria
Belle Arti, Nautica:**

CUGGIONO (MI)

Via E. Fermi, 10/12

Divisioni Edilizia:

MAGENTA (MI)

Str. Castellazzo, 14

LEGNANO (MI)

Corso Sempione, 47

TRECATE (NO)

Via Macallé, 23

Numero telefono:

02 9746639

E-Mail:

info@rossiservice.it



www.rossiservice.it



info@rossiservice.it



<http://store.rossiservice.it>



Colorificio Rossi Service



Colorificio Rossi



colorificiorossiservice